POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Produkt Broschüren

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

1
Modell

TECHNISCHE DATEN

luftströmung
Fassungsvermögen der Kammer [l]
Nutzbare Fassungsvermögen der Kammer [l]
Anzahl der Boxen 133x133x50mm (optional) [Stck.]
Treiber
Anzeige
isolierungstyp

TEMPERATUR

TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT

Temperaturbereich [°C]
Arbeitstemperaturbereich ohne Feuchtigkeit [°C]
Temperaturabweichung (räumlich) bei 40°C [+/-°C]
Temperaturabweichung (zeitlich) bei 40°C [+/-°C]
Arbeitstemperaturbereich mit Feuchtigkeit [°C]
Temperaturregulierung [°C]
Temperaturabweichung (räumlich) bei 40°C, 75% r.F. [°C]
Temperaturabweichung (zeitlich) bei 40°C, 75 % r.F. [°C]
Temperaturabweichung (räumlich) bei 25°C, 60% r.F. [°C]
Temperaturabweichung (zeitlich) bei 25°C, 60% r.F. [°C]
Abkühlzeit von + 20°C auf -80°C [min]
Aufwärmzeit bei Stromausfall von -80°C auf -60°C [min]
Temperaturgenauigkeit bei 20°C [+/-°C]*
Zeitliche Temperaturschwankung 37°C [+/-°C]*
Zeitliche Temperaturschwankung 105°C [+/-°C]*
Zeitliche Temperaturschwankung 4°C [+/-°C]*
Zeitliche Temperaturschwankung -20°C [+/-°C]*
Zeitliche Temperaturschwankung -80°C [+/-°C]*
RäumlicheTemperaturabweichung 25°C und 60%rH [+/-°C]*
RäumlicheTemperaturabweichung 37°C [+/-°C]*
RäumlicheTemperaturabweichung 105°C [+/-°C]*
RäumlicheTemperaturabweichung 4°C [+/-°C]*
RäumlicheTemperaturabweichung -20°C [+/-°C]*
RäumlicheTemperaturabweichung -80°C [+/-°C]*
Zeitliche Temperaturschwankung 25°C und 60%rH [+/-°C]*
Erholzeit nach 30s Türöffnung bei 37°C [min]
Temperaturschutz

CO_2

CO2-Konzentrationsbereich [Vol.-% CO2]
CO_2-Auflösung alle ... [Vol.-% CO2]
CO_2 Messung
CO_2-Erholungszeit nach 30 Sekunden Türöffnung bei 5 Vol.-% CO2 [min]
Feuchtebereichte [%]
Feuchteregulierung ... [%]

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Räumliche Abweichung der Feuchte bei 25*C und 60% rH [%rH]
Stabilność wilgotności w 25°C i 60%rH [%rH]
Feuchteabweichung (räumlich) bei 40°C, 75% r.F. [+/-%RH]
Feuchteabweichung (zeitlich) bei 40°C, 75 % r.F. [+/-%RH]
Feuchteabweichung (räumlich) bei 25°C, 60% r.F. [+/-%RH]
Feuchteabweichung (zeitlich) bei 25°C, 60% r.F. [+/-%RH]
Erholungszeit bis zum Erreichen der Sollwerte nach 30 Sekunden Türöffnung bei 40°C, 75% r.F. [min]

KAMMER

Türtyp
Innere
B Smart
C Smart
CS Smart
P Smart
PS Smart
Smart
IG Smart
C Smart PRO
CS Smart PRO
P Smart PRO
PS Smart PRO
Smart PRO
IG Smart PRO
Gehäuse
B Smart
C Smart
CS Smart
P Smart
PS Smart
Smart
IG Smart
C Smart PRO
CS Smart PRO
P Smart PRO
PS Smart PRO
Smart PRO
IG Smart PRO

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

außenmaße [mm] /1/	
Breite A	
Höhe B	
Tiefe C	
innenmaß [mm]	
Breite D	
Breite D'	
Höhe E	
Tiefe F	
Tiefe F'	
Tiefe G	
Höhe G	
Höhe H	
Höhe I	

Regal (standard | max)
Maximalbelastung das Regal [kg] /2/
Anzahl der inneren Kammern
Anzahl der Schubladen
Maximalbelastung der Schublade [kg]
- verstärkter einschubgitter version (PW) [kg] /3/
Maximalbelastung des Geräts [kg]
- verstärkter Geräte version (W) [kg] /4/
Kapazität des externen Wassertanks [l]
Gewicht [kg]

ELEKTRO PARAMETERS

Energieverbrauch bei 37°C [Wh/h]
Energieversorgung**
Energieverbrauch bei 25°C, 60% r.F. [Wh/h]
Energieverbrauch bei 40°C, 75% r.F. [Wh/h]
Nennleistung [W]
Kühlmittel
Geräuschpegel [db(A)]
Garantie
Produzent
txt_opis_pt
PL typ urządzenia
img_photo
Das Foto oben ist nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten. Die wirkliche Aussehen, insbesondere Farbe und Struktur des Materials aus den in dem Foto dargestellten abweichen kann.
nazwa www pl
nazwa www EN
nazwa www ES
ekran_grafika

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

0