POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Fiche technique

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

1
Modèle
DONNÉES TECHNIQUES
Convection d'air
Capacité de la chambre [l]
Capacité utile de travail [l]
nombre des boîtes 133x133x50mm (option) [pcs.]
Contrôleur
affichage
type d'isolation
TEMPÉRATURE
TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE
Plage de la température [°C]
Plage de température de travail sans humidité [°C]
Variation de température (spatiale) à 40°C [°C]
Fluctuation de température (temps) à 40°C [°C]
Plage de température de travail avec humidité [°C]
Résolution température chaque ... [°C]
Variation de température (spatiale) à 40°C, 75% HR [°C]
Fluctuation de température (temps) à 40°C, 75% HR [°C]
Variation de température (spatiale) à 25°C, 60% RH [°C]
Fluctuation de température (temps) à 25°C, 60% RH [°C]
temps de refroidissement de +20 ° C à -80 ° C [min]
temps de chauffe en cas de panne de courant de -80 ° C à -60 ° C [min]
précision de maintien de la température pour 20°C [+/-°C]*
fluctuation de température à 37°C [+/-°C]*
fluctuation de température à 105°C [+/-°C]*
fluctuation de température à 4°C [+/-°C]*
fluctuation de température à -20°C [+/-°C]*
fluctuation de température à -80°C [+/-°C]*
variation de température à 25°C et 60%rH [+/-°C]*
variation de température à 37°C [+/-°C]*
variation de température à 105°C [+/-°C]*
variation de température à 4°C [+/-°C]*
variation de température à -20°C [+/-°C]*
variation de température à -80°C [+/-°C]*
fluctuation de température à 25°C et 60%rH [+/-°C]*
Temps de retour à la température de consigne de 37°C après avoir ouvert la porte pendant 30s [min].
Classe de protection
CO_2
plage de CO_2 [%]
résolution en CO_2 chaque ... [%]
Mesure du CO_2
Temps de récupération du CO_2 après 30 secondes d'ouverture de porte à 5 % de CO2 en volume [min].
plage de l'humidité relative [%]
résolution en hygrométrie chaque ... [%]

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

fluctuation de humidité à 25°C et 60%rH [%rH]
Stabilność wilgotności w 25°C i 60%rH [%rH]
Variation d'humidité (spatiale) à 40°C, 75% HR [+/-%RH]
Fluctuation d'humidité (temps) à 40°C, 75% HR [+/-%RH]
Variation d'humidité (spatiale) à 25°C, 60% RH [+/-%RH]
Fluctuation d'humidité (temps) à 25°C, 60% RH [+/-%RH]
Temps de récupération pour régler les valeurs après 30 secondes porte ouverte à 40°C, 75% HR [min]

CHAMBRE

Type de porte
Intérieur
B Smart
C Smart
CS Smart
P Smart
PS Smart
Smart
IG Smart
C Smart PRO
CS Smart PRO
P Smart PRO
PS Smart PRO
Smart PRO
IG Smart PRO
logement
B Smart
C Smart
CS Smart
P Smart
PS Smart
Smart
IG Smart
C Smart PRO
CS Smart PRO
P Smart PRO
PS Smart PRO
Smart PRO
IG Smart PRO

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

dimensions extérieures [mm] /1/	
largeur A	
hauteur B	
profondeur C	
dimensions intérieures [mm]	
largeur D	
largeur D'	
hauteur E	
profondeur F	
profondeur F'	
profondeur G	
hauteur G	
hauteur H	
hauteur I	
étagères (standard / max)	
Charge max par étagère [kg] /2/	
quantité des chambres internes	
quantité de tiroirs	
charge maximale par tiroir [kg]	
- étagère renforcée (PW) /3/	
Charge max par appareil	
- version renforcée de l'appareil (W) /4/	
Capacité du réservoir d'eau externe [l]	
poids [kg]	

PARAMÉTRES ÉLÉCTRIQUES

Consommation d'énergie à 37°C [Wh/h]	
alimentation**	
Consommation d'énergie à 25°C, 60% HR [Wh/h]	
Consommation d'énergie à 40°C, 75% HR [Wh/h]	
puissance nominal [W]	
réfrigérante	
Niveau sonore [db(A)]	
garantie	
fabricant	
txt_opis_pt	
PL typ urządzenia	
img_photo	
La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard. L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.	
nazwa www pl	
nazwa www EN	
nazwa www ES	
ekran_grafika	

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

0